




Примечание

1. По периметру откосов и по наружным углам установить угол перфорированный с сеткой L - 458,72 п.м.



НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

| Наименование | Вид отделки |
|--|--|
| Цоколь | 1.Облицовка из пенополистирола толщ.40мм с готовым покрытием из кварцевого песка толщ.3-4мм, окраска декоративная отделка под травертин (темно-серого цвета) S = 187.82 м² |
| Стены | 2. Улучшенная штукатурка под "Травертин" (светло-коричневый цвет) S = 1120.52 м² 2*. Улучшенная штукатурка под "Травертин" (светло - бежевый цвет) S = 545.40 м² 2**. Улучшенная штукатурка цементно- песчаным раствором толщ.20 мм с подготовкой поверхности для штукатурка под травертин (светло - бежевый цвет) S =58.32 м² |
| Обрамление оконных и дверных проемов | 2**. Улучшенная штукатурка цементно- песчаным раствором (светло-коричневый цвет) S = 22.20 м² 2**. Улучшенная штукатурка цементно- песчаным раствором (светло - бежевый цвет) S = 50.50 м² 2***. Улучшенная штукатурка цементно- песчаным раствором толщ.30 мм с подготовкой поверхности для окраски фасадными красками белого цвета S = 9.52 м² |
| Горизонтальные пояса | 3. Декоративный пенополистирол белого цвета шириной 300мм L= 191.4 п.м. |
| Козырек над входом в подъезд | 4. Обшивка "Алюкобондом" S = 8.50 м² |
| Козырек над входом в подвал | 5.Лексан красно-коричневого цвета под цоколь S = 9.08 м² |
| Оконные блоки | 6. Пластиковые со стеклопакетом-белого цвета. |
| Металлические элементы ограждения балконов, крылец и пандуса | 7. Металлические элементы, окрасить масляной краской за 2 раза см. КЖ |
| Покрытие крыльца | 8.Из плит Агломерата (нескользящие) S = 6.85 м² |

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ВХОД В ПОДВАЛ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во шт. | Масса ед., кг | Общий расход,кг |
|---------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| ОГ-2 (1 шт) | | | | | |
| 1 | ГОСТ 8639-68 | тр □ 50 ΣL= 5.60 п.м. | - | 5.11 | 28.616 |
| 2 | ГОСТ 8639-68 | тр □ 30 ΣL= 2.40 п.м. | - | 2.54 | 6.096 |
| 3 | ГОСТ 8639-68 | тр □ 20 ΣL=16.00 п.м. | - | 1.13 | 18.08 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|---------|------|------|---|---|-------|----------|-----|
| | | | | | | Шартнома | намунавий лойиҳа | | | -АЕ |
| | | | | | | | | | | |
| ўзг. | уч.сони | варак | ҳужжат№ | имзо | сана | | | | | |
| ЛБМ | Махмадёр | | | | | 7-қаватли 1 йўлакчи 28 хонадонли 2-3 хонали, ертўлада оморхона, ярим ертўла қисмида коммунал турар жойи жойлашган (темирбетон рама конструкцияли, ғишт тўлдирувчи) | Босқич | Варак | Вараклар | |
| Бўл.бошлиғи | Мирхаликов | | | | | | ИЛ | 8 | - | |
| ЛБА | Мирзалиева | | | | | | | | | |
| Ётақчи мутахасис | Юлдашева | | | | | Тарз 1-8; Ташки пардоз | "QISHLOQQURILISHLOYIHA" МЧЖ Тошкент 2021 й. | | | |
| Қондалар назор. | Мирзалиева | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |