

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ
РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ**

**СБОРНИК 64
ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ**

ШНК 4.02.64-07

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТАШКЕНТ 2007 г.**

ШНК 4.02.64-07 Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 64 "Лепные работы".

Сборник доработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 64 "Лепные работы" (утвержденного приказом Госархитектстроя РУз № 38 от 01.08.05)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроём РУз.
приказ № 15 от 01.02.2007 года.

Ташкент 2007 г.

Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой)	Градостроительные нормы и правила	Доработанные ШНК 4.02.64-07
	Сборники ресурсных сметных норм на ремонтно-строительные работы. Сборник 64. Лепные работы.	Взамен ШНК 4.02.64-05

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение лепных работ.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в нормы какие либо дополнения, изменения или поправки для применения их в

соответствие с проектными данными не допускается.

1.4. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.5. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.6. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ»	Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству 2007 г.	Срок введения в действие 2007 г.
----------------------------------	--	-------------------------------------

Издание официальное

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

Таблица 1

№№ п/п	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментированные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментированные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментированные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	-
16.	Триглыфы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментированные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и порталные	шт.	100	60

Примечание: При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве, меньшем, чем указано в табл. 1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.7. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрено.

1.8. В нормах предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.8.1. Смена негодных изделий:

01. Отбивка негодного изделия или детали.

02. Удаление креплений.

03. Срубание вручную всех неровностей на основании.

04. Насечка поверхности при необходимости.

05. Очистка поверхности основания щетками.

06. Разметка мест установки.

07. Пробивка новых отверстий.

08. Постановка пробок.

09. Забивка гвоздей и крючьев.

10. Сборка и установка на место и крепление деталей.

11. Заделка швов и разделка углов.

12. Исправление дефектов и повреждений.

13. Приготовление раствора.

1.8.2. Расчистка покрасок изделий:

01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой.

02. Выведение ржавых пятен.

03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание: К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения. К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.8.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий:

01. Удаление негодных частей изделия.

02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой.

03. Выведение ржавых пятен.

04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка.

05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20% развернутой площади ремонтируемого изделия.

06. Прорезка рисунка.

07. Отделка догипсованной поверхности.

1.8.4. Реставрация изделия под модель:

01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям.

02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации.

03. Соединение частей изделия при необходимости.

04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей.

05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка.

06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20% развернутой площади изделия.

07. Прорезка рисунка.

08. Отделка догипсованной поверхности.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, следует определять по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.10. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется по фактической потребности.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

Таблица 64-1
Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-1-1 цементных

64-1-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-1-3 легкоудаляемых

64-1-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-1-5 легкоудаляемых

64-1-6 трудноудаляемых

64-1-7 Реставрация лепных изделий под модель

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-9-5 легкоудаляемых
- 64-9-6 трудноудаляемых
- 64-9-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4	64-9-5	64-9-6	64-9-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,25	1,91	0,13	0,51	0,82	1,29	1,16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	0,02	-	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,015	0,013	-	-	-	-	-

Таблица 64-10
Полубалясины цилиндрические бутылочные
и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

- 64-10-1 цементных
- 64-10-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

- 64-10-3 легкоудаляемых
- 64-10-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-10-5 легкоудаляемых
- 64-10-6 трудноудаляемых
- 64-10-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-10-1	64-10-2	64-10-3	64-10-4	64-10-5	64-10-6	64-10-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,71	2,16	0,21	0,82	1,44	2,05	1,74
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02	-	-	-	-	0,02
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,04	0,02	-	-	-	-	0,02
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,025	0,013	-	-	-	-	-

Таблица 64-11
Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-11-1 цементных 64-11-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-11-3 легкоудаляемых 64-11-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-11-5 легкоудаляемых

64-11-6 трудноудаляемых

64-11-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-11-1	64-11-2	64-11-3	64-11-4	64-11-5	64-11-6	64-11-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,68	2,49	0,29	1,21	2,49	3,41	2,94
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,02	0,01	-	-	-	-	-

Таблица 64-12
Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-12-1 цементных 64-12-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-12-3 легкоудаляемых 64-12-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-12-5 легкоудаляемых

64-12-6 трудноудаляемых

64-12-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-12-1	64-12-2	64-12-3	64-12-4	64-12-5	64-12-6	64-12-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,95	3,43	0,48	1,92	3,94	5,41	4,59
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-18-5 легкоудаляемых

64-18-6 трудноудаляемых

64-18-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-18-1	64-18-2	64-18-3	64-18-4	64-18-5	64-18-6	64-18-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,67	4,03	0,25	1,01	2,34	2,99	3,01
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,014	0,007	-	-	-	-	-

Таблица 64-19
Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-19-1 цементных

64-19-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-19-3 легкоудаляемых

64-19-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-19-5 легкоудаляемых

64-19-6 трудноудаляемых

64-19-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-19-1	64-19-2	64-19-3	64-19-4	64-19-5	64-19-6	64-19-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	7,01	5,01	0,37	1,51	3,81	4,95	4,84
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,07	-	-	-	-	0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,07	-	-	-	-	0,05
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,04	0,02	-	-	-	-	-

Таблица 64-20
Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-20-1 цементных

64-20-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-20-3 легкоудаляемых

64-20-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-20-5 легкоудаляемых

64-20-6 трудноудаляемых

64-20-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-20-1	64-20-2	64-20-3	64-20-4	64-20-5	64-20-6	64-20-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,01	8,19	0,28	0,99	2,44	2,98	3,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02	-	-	-	-	0,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,05	0,02	-	-	-	-	0,01
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,021	0,012	-	-	-	-	-

Таблица 64-21

Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-21-1 цементных

64-21-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-21-3 легкоудаляемых

64-21-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-21-5 легкоудаляемых

64-21-6 трудноудаляемых

64-21-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-21-1	64-21-2	64-21-3	64-21-4	64-21-5	64-21-6	64-21-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,96	9,36	0,56	1,85	4,32	5,59	5,21
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,07	0,04	-	-	-	-	-

Таблица 64-22
Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-22-1 цементных 64-22-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-22-3 легкоудаляемых 64-22-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-22-5 легкоудаляемых

64-22-6 трудноудаляемых

64-22-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-22-1	64-22-2	64-22-3	64-22-4	64-22-5	64-22-6	64-22-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	10,01	8,19	0,37	1,31	2,82	3,95	3,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02	-	-	-	-	0,015
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,05	0,02	-	-	-	-	0,015
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,021	0,012	-	-	-	-	-

Таблица 64-23
Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-23-1 цементных 64-23-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-23-3 легкоудаляемых 64-23-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-23-5 легкоудаляемых

64-23-6 трудноудаляемых

64-23-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-23-1	64-23-2	64-23-3	64-23-4	64-23-5	64-23-6	64-23-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,96	9,36	0,79	3,03	6,91	9,12	7,93
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,15	0,07	-	-	0,01	0,01	0,05

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-29-5 легкоудаляемых
- 64-29-6 трудноудаляемых
- 64-29-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-29-1	64-29-2	64-29-3	64-29-4	64-29-5	64-29-6	64-29-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,03	4,86	0,57	2,26	5,11	6,83	6,47
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,08	-	-	-	-	0,05
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,16	0,08	-	-	-	-	0,05
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,082	0,047	-	-	-	-	-

Таблица 64-30

Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

- 64-30-1 цементных
- 64-30-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

- 64-30-3 легкоудаляемых
- 64-30-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-30-5 легкоудаляемых
- 64-30-6 трудноудаляемых
- 64-30-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-30-1	64-30-2	64-30-3	64-30-4	64-30-5	64-30-6	64-30-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,74	1,35	0,16	0,61	1,29	1,76	1,66
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	-	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,003	0,002	-	-	-	-	-

Таблица 64-31**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм****Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

64-31-1 цементных 64-31-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-31-3 легкоудаляемых 64-31-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-31-5 легкоудаляемых

64-31-6 трудноудаляемых

64-31-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-31-1	64-31-2	64-31-3	64-31-4	64-31-5	64-31-6	64-31-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,85	2,19	0,22	0,87	1,79	2,43	2,35
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	-	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,008	0,005	-	-	-	-	-

Таблица 64-32**Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм****Измеритель: 1 изделие**

Смена лепных изделий:

64-32-1 цементных 64-32-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-32-3 легкоудаляемых 64-32-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-32-5 легкоудаляемых

64-32-6 трудноудаляемых

64-32-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-32-1	64-32-2	64-32-3	64-32-4	64-32-5	64-32-6	64-32-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,77	2,74	0,28	1,13	2,28	3,06	3,06
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,015	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03	0,015	-	-	-	-	-

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-34-1	64-34-2	64-34-3	64-34-4	64-34-5	64-34-6	64-34-7
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,001	0,0005	-	-	-	-	-

Таблица 64-35
Листы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-35-1 цементных 64-35-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-35-3 легкоудаляемых 64-35-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-35-5 легкоудаляемых
64-35-6 трудноудаляемых
64-35-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-35-1	64-35-2	64-35-3	64-35-4	64-35-5	64-35-6	64-35-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,54	1,81	0,11	0,53	1,16	1,57	1,65
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-	-	-	-

Таблица 64-36
Листы высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-36-1 цементных 64-36-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-36-3 легкоудаляемых 64-36-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-36-5 легкоудаляемых
64-36-6 трудноудаляемых
64-36-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-36-1	64-36-2	64-36-3	64-36-4	64-36-5	64-36-6	64-36-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,61	2,69	0,21	1,04	2,15	2,98	2,86
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,01	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	-	-	-	-	-

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-42-5 легкоудаляемых

64-42-6 трудноудаляемых

64-42-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-42-1	64-42-2	64-42-3	64-42-4	64-42-5	64-42-6	64-42-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	266,5	198,9	36,79	152,1	257,4	374,4	315,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,3	-	-	0,03	0,03	0,2
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4	0,3	-	-	0,03	0,03	0,2
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44084	Детали	м	101,0	101,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	2,0	1,0	-	-	-	-	-

Таблица 64-43
Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: 100 пог. м изделий

Смена лепных изделий:

64-43-1 цементных

64-43-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-43-3 легкоудаляемых

64-43-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-43-5 легкоудаляемых

64-43-6 трудноудаляемых

64-43-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-43-1	64-43-2	64-43-3	64-43-4	64-43-5	64-43-6	64-43-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	282,1	179,4	25,22	74,49	175,5	224,9	244,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,26	-	-	0,04	0,04	0,25
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,26	-	-	0,04	0,04	0,25
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44084	Детали	м	101,0	101,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	3,53	1,52	-	-	-	-	-

Таблица 64-44
Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-44-1 цементных

64-44-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-44-3 легкоудаляемых 64-44-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-44-5 легкоудаляемых

64-44-6 трудноудаляемых

64-44-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-44-1	64-44-2	64-44-3	64-44-4	64-44-5	64-44-6	64-44-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,82	1,41	0,11	0,41	0,72	1,01	0,92
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,0015	0,0008	-	-	-	-	-

Таблица 64-45
Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-45-1 цементных 64-45-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-45-3 легкоудаляемых 64-45-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-45-5 легкоудаляемых

64-45-6 трудноудаляемых

64-45-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-45-1	64-45-2	64-45-3	64-45-4	64-45-5	64-45-6	64-45-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,08	1,59	0,14	0,56	0,98	1,41	1,26
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,004	0,0025	-	-	-	-	-

Таблица 64-46
Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-46-1 цементных 64-46-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-46-3 легкоудаляемых 64-46-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-46-5 легкоудаляемых

64-46-6 трудноудаляемых

64-46-7 Реставрация лепных изделий под модель

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-48-4 легкоудаляемых
- 64-48-5 трудноудаляемых
- 64-48-6 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-48-1	64-48-2	64-48-3	64-48-4	64-48-5	64-48-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,67	0,06	0,19	0,45	0,56	0,57
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	-	-	-	-	-
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	-	-	-	-	-
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 44085	Детали	шт.	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,005	-	-	-	-	-

Таблица 64-49
Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м²

Измеритель: 1 изделие

- 64-49-1 Смена лепных изделий гипсовых
- 64-49-2 Расчистка лепных изделий от покрасок легкоудаляемых
- 64-49-3 Расчистка лепных изделий от покрасок трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-49-4 легкоудаляемых
- 64-49-5 трудноудаляемых
- 64-49-6 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	64-49-1	64-49-2	64-49-3	64-49-4	64-49-5	64-49-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,48	0,11	0,31	0,75	0,94	0,96
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	-	-	-	-	0,01
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	-	-	-	-	0,01
4 МАТЕРИАЛЫ								
С 44085	Детали	шт.	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,015	-	-	-	-	-

Таблица 64-50
Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

- 64-50-1 цементных
- 64-50-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-50-3 легкоудаляемых

64-50-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-50-5 легкоудаляемых

64-50-6 трудноудаляемых

64-50-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-50-1	64-50-2	64-50-3	64-50-4	64-50-5	64-50-6	64-50-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,35	1,09	0,06	0,18	0,43	0,56	0,82
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-	-	-	-

Таблица 64-51
Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-51-1 цементных

64-51-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-51-3 легкоудаляемых

64-51-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-51-5 легкоудаляемых

64-51-6 трудноудаляемых

64-51-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-51-1	64-51-2	64-51-3	64-51-4	64-51-5	64-51-6	64-51-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,72	1,14	0,11	0,27	0,65	0,82	1,16
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,006	0,003	-	-	-	-	-

Таблица 64-52
Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-52-1 цементных

64-52-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-52-3 легкоудаляемых

64-52-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-52-5 легкоудаляемых

64-52-6 трудноудаляемых

64-52-7 Реставрация лепных изделий под модель

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-54-5 легкоудаляемых

64-54-6 трудноудаляемых

64-54-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-54-1	64-54-2	64-54-3	64-54-4	64-54-5	64-54-6	64-54-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,92	2,29	0,19	0,56	1,34	1,72	1,82
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04	-	-	-	-	0,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08	0,04	-	-	-	-	0,03
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,05	0,025	-	-	-	-	-

Таблица 64-55
Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-55-1 цементных

64-55-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-55-3 легкоудаляемых

64-55-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-55-5 легкоудаляемых

64-55-6 трудноудаляемых

64-55-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-55-1	64-55-2	64-55-3	64-55-4	64-55-5	64-55-6	64-55-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,03	2,21	0,13	0,41	0,91	1,18	1,41
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,004	0,002	-	-	-	-	-

Таблица 64-56
Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-56-1 цементных

64-56-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-56-3 легкоудаляемых

64-56-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-56-5 легкоудаляемых

64-56-6 трудноудаляемых

64-56-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-56-1	64-56-2	64-56-3	64-56-4	64-56-5	64-56-6	64-56-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,89	1,44	0,11	0,41	0,72	1,01	0,91
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,006	0,003	-	-	-	-	-

Таблица 64-57
Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-57-1 цементных

64-57-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-57-3 легкоудаляемых

64-57-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-57-5 легкоудаляемых

64-57-6 трудноудаляемых

64-57-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-57-1	64-57-2	64-57-3	64-57-4	64-57-5	64-57-6	64-57-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,18	1,65	0,14	0,56	0,99	1,41	1,26
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,008	0,005	-	-	-	-	-

Таблица 64-58
Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

64-58-1 цементных

64-58-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

64-58-3 легкоудаляемых

64-58-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-58-5 легкоудаляемых

64-58-6 трудноудаляемых

64-58-7 Реставрация лепных изделий под модель

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-60-5 легкоудаляемых
- 64-60-6 трудноудаляемых
- 64-60-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-60-1	64-60-2	64-60-3	64-60-4	64-60-5	64-60-6	64-60-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	5,94	4,72	0,25	1,01	1,76	2,51	2,43
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,07	0,04	-	-	-	-	0,03
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,04	0,023	-	-	-	-	-

Таблица 64-61
Эмблемы порталные площадью до 0,75 м²

Измеритель: 1 изделие

Смена лепных изделий:

- 64-61-1 цементных
- 64-61-2 гипсовых

Расчистка лепных изделий от покрасок:

- 64-61-3 легкоудаляемых
- 64-61-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

- 64-61-5 легкоудаляемых
- 64-61-6 трудноудаляемых
- 64-61-7 Реставрация лепных изделий под модель

Код ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	64-61-1	64-61-2	64-61-3	64-61-4	64-61-5	64-61-6	64-61-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,64	5,41	0,37	1,51	6,64	3,77	3,55
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,06	-	-	-	-	0,04
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
С 1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,11	0,06	-	-	-	-	0,04
4 МАТЕРИАЛЫ									
С 44085	Детали	шт.	1,0	1,0	-	-	-	-	-
С 99999	Строительный мусор	т	0,06	0,034	-	-	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть.....	3
Таблица 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм.....	5
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм.....	6
Таблица 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм.....	6
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм.....	7
Таблица 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм.....	7
Таблица 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм.....	8
Таблица 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм...8	
Таблица 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм..9	
Таблица 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750мм.....	9
Таблица 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм.....	10
Таблица 64-11 Вазы высотой до 500 мм.....	11
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм.....	11
Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм.....	12
Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм.....	12
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм.....	13
Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм.....	13
Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм.....	14
Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм.....	14
Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм.....	15
Таблица 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм.....	15
Таблица 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм.....	16
Таблица 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм.....	17
Таблица 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм.....	17
Таблица 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм.....	18
Таблица 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм.....	18
Таблица 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм.....	19
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм.....	19
Таблица 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм.....	20
Таблица 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм.....	20
Таблица 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм.....	21
Таблица 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм.....	22
Таблица 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм.....	22
Таблица 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм.....	23
Таблица 64-34 Листы высотой до 150 мм.....	23
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм.....	24
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм.....	24
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм.....	25
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм.....	25
Таблица 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм.....	26
Таблица 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм.....	26
Таблица 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм.....	27
Таблица 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм.....	27
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм.....	28
Таблица 64-44 Розетки диаметром до 200 мм.....	28
Таблица 64-45 Розетки диаметром до 300 мм.....	29
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм.....	29
Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм.....	30

Таблица 64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	30
Таблица 64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	31
Таблица 64-50	Сухари высотой до 150 мм.....	31
Таблица 64-51	Сухари высотой до 250 мм.....	32
Таблица 64-52	Триглыфы высотой до 250 мм.....	32
Таблица 64-53	Триглыфы высотой до 350 мм.....	33
Таблица 64-54	Триглыфы высотой до 750 мм.....	33
Таблица 64-55	Шишки высотой до 250 мм.....	34
Таблица 64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм.....	34
Таблица 64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм.....	35
Таблица 64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм.....	35
Таблица 64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм.....	36
Таблица 64-60	Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	36
Таблица 64-61	Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	37
Таблица 64-62	Эмблемы порталные площадью до 1,0 м ²	38